

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 863704 - LCB-SPOT-62RB-WW-RVS


Led spots, inbouw

863720.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtstroom (lm)	0 - 320
Geschikt voor lampvermogen (W)	3,1 - 3,1
Max. systeemvermogen (W)	3,1
Nom. stroom (mA)	0 - 350
Nom. spanning (V)	8,8 - 8,8
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Materiaal behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Kleur behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	415
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Stralingshoek (°)	40
Hoogte/diepte (mm)	27
Buitendiameter (mm)	62
Inbouwdiepte (mm)	27
Spanningstype	DC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	27
Inbouwdiameter (mm)	50 - 60
Aantal polen	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1



Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E