

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 867502 - VLOERSPOT WW-OD

Titus vloerspot

/productimages/867502.jpg

Inhoud verpakking: BME á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Onderdeel serie	Titus
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning (V)	12 - 12
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Kabelmateriaal	Polyurethaan (PU)
Kleur behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Kabellengte (cm)	500
Materiaal afdekking	Glas opaal
Richtbaar	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lengte (mm)	45
Breedte (mm)	45
Buitendiameter (mm)	45
Inbouwlengte (mm)	40
Inbouwbreedte (mm)	40
Inbouwdiameter (mm)	40
Max. belasting (kg)	2000
Overrijdbaar	Ja
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	45
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Kleurweergave-index	80-89
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor lampvermogen (W)	0,25 - 0,25
Inbouwhoogte/diepte (mm)	10
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Accessoire
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 L (1.4404)
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	56
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25° C)	Nee
Dimbaar	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 14
Lichtkleur	2700K
Type armatuur	Grondspot