

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/868303.jpg

**Lumiko modulair downlighters**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur   | Downlighter                 |
| Montagewijze  | Inbouw                      |
| Kleurtemperatuur (K)  | 3000 - 3000                 |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 0 - 1850                    |
| Nom. stroom (mA)  | 110 - 500                   |
| Nom. spanning (V)   | 36 - 36                     |
| Spanningstype   | DC                          |
| Max. systeemvermogen (W)  | 18,3                        |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E                           |
| Stralingshoek   | Breedstralend               |
| Stralingshoek (°)   | 30                          |
| Inbouwdiepte (mm)   | 125                         |
| Hoogte/diepte (mm)  | 125                         |
| Buitendiameter (mm)   | 120                         |
| Inbouwdiameter (mm)   | 107 - 107                   |
| Kleur behuizing   | Aluminium                   |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)   | IP20                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | IP20                        |
| Lichtstroom regelbaar   | Traploos                    |
| Verstelbaarheid   | Niet verstelbaar            |
| Met bewegingssensor   | Nee                         |
| Met lichtsensor   | Nee                         |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron   | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                | Ja                          |
| Lamphouder  | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Nee                         |
| Vervanging van (Bij benadering)   | 2x 18W PL                   |
| Type ledchip  | COB LED                     |
| Lichtkleur  | Wit                         |
| Materiaal behuizing   | Aluminium                   |
| Reflector   | Hoogglans                   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Kleurweergave-index   | 80-89                       |
| Optiek  | Reflector                   |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren                         | Nee                         |
| Aansluitkabel (cm)  | 50                          |



Lampvermogen (W)

18



Lichtkleur

3000K

