

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/868500.jpg


Lumiko modulair spots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Bolero
Kleur behuizing	Zwart
Vorm	Rond
Bedrijfsstroom (mA)	0 - 700
Spanningstype	DC
Lampspanning (V)	9,4 - 9,4
Lichtkleur	2700K
Lichtstroom (lm)	0 - 795
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 795
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Externe driver benodigd	Ja
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel (cm)	100
Optiek	Lens
Diameter (mm)	48
Lengte (mm)	48
Breedte (mm)	48
Hoogte (mm)	47
Inbouwdiameter (mm)	48
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Filterdiameter (mm)	44
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek (°)	30 - 30
Lampvermogen (W)	6,6 - 6,6
Dimbaar	Ja
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Specifieke lichtstroom (lm/W)	0 - 120
Bedrijfsspanning (V)	9,4 - 9,4
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor matrixsignalering	Nee
Geschikt voor verkeerslicht	Nee



Geschikt voor railverkeer	Nee
Geschikt voor algemene verlichting	Ja
Geschikt voor mobiel verkeerslicht	Nee