

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868516 - LED-7W-LS30-NW

Lumiko modulair spots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868516.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|----------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Bonvino |
| Kleur behuizing | Wit |
| Vorm | Rond |
| Bedrijfsstroom (mA) | 0 - 700 |
| Spanningstype | DC |
| Lampspanning (V) | 9,4 - 9,4 |
| Lichtkleur | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 0 - 650 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 650 |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Externe driver benodigd | Ja |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 - 4000 |
| Aantal Led's | 1 |
| Kleur | Wit |
| Type ledchip | COB LED |
| Aansluitwijze | Accessoire |
| Aansluitkabel (cm) | 100 |
| Optiek | Lens |
| Diameter (mm) | 48 |
| Lengte (mm) | 48 |
| Breedte (mm) | 48 |
| Hoogte (mm) | 63 |
| Inbouwdiameter (mm) | 48 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filterdiameter (mm) | 44 |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Stralingshoek (°) | 30 - 30 |
| Lampvermogen (W) | 6,6 - 6,6 |
| Dimbaar | Ja |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 50000 |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Specifieke lichtstroom (lm/W) | 0 - 98 |
| Bedrijfsspanning (V) | 9,4 - 9,4 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor matrixsignalering | Nee |
| Geschikt voor verkeerslicht | Nee |
| Geschikt voor railverkeer | Nee |
| Geschikt voor algemene verlichting | Ja |



Geschikt voor mobiel verkeerslicht

Nee

