

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870800 - HYB-PIR-1x8W-WW

Wallie buitenverlichting met sensor

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870800.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-----------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Montagewijze | Opbouw |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 - 3000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Nom. spanning (V) | 230 - 230 |
| Spanningstype | AC |
| Max. systeemvermogen (W) | 8 |
| Lengte (mm) | 187,4 |
| Breedte (mm) | 78 |
| Hoogte/diepte (mm) | 106,64 |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP55 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 8 - 8 |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Type ledchip | COB LED |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 7037 |
| Reflector | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |

| | |
|---|-------------------|
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Lichtverdelers | Geen |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Met montagebeugel | Ja |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingsysteem | Geen |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |