

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 876693 - LED-SP-SLIM-EWW

Led spots, inbouw

/productimages/876693.jpg

Inhoud verpakking: BX á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Type armatuur   | Spot                         |
| Onderdeel serie   | Lagos                        |
| Montagewijze  | Inbouw                       |
| Dimbaar   | Ja                           |
| Kleurtemperatuur (K)  | 2700 - 2700                  |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                          |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 0 - 215                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                                      | 0 - 102                      |
| Nom. stroom (mA)  | 0 - 700                      |
| Nom. spanning (V)   | 3 - 3                        |
| Spanningstype   | DC                           |
| Max. systeemvermogen (W)  | 2,1                          |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E                            |
| Stralingshoek   | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek (°)   | 90                           |
| Inbouwhoogte (mm)   | 13,7 - 13,7                  |
| Hoogte/diepte (mm)  | 15                           |
| Buitendiameter (mm)   | 65                           |
| Inbouwdiameter (mm)   | 61 - 61                      |
| Kleur behuizing   | Aluminium                    |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)   | IP44                         |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | Accessoire                   |
| Lichtstroom regelbaar   | Traploos                     |
| Geschikt voor lampvermogen (W)  | 2,1 - 2,1                    |
| Verstelbaarheid   | Niet verstelbaar             |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar       |
| Met lichtbron   | Ja                           |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                | Ja                           |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Nee                          |
| Vervanging van (Bij benadering)   | 1x 20W Halogeen              |
| Type ledchip  | XPG LED                      |
| Lichtkleur  | Wit                          |
| Materiaal behuizing   | Aluminium                    |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                  |
| Kleurweergave-index   | 80-89                        |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Ja                           |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Ja                           |
| Aansluitkabel (cm)  | 200                          |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Lichtuittrede   | Direct                       |
| Aantal polen  | 2                            |



Met aanwezigheidsmelder

Nee



Lichtkleur

2700K

